




## Fișă tehnică | Număr articol: 2202-1307

Regletă cu 3 cond. de protecție; cu buton cu reținere; 2,5 mm<sup>2</sup>; cu port test; marcarea laterală și centru; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm<sup>2</sup>; verde-galben

<https://www.wago.com/2202-1307>



Culoare: ■ verde-galben



### Electrical data

#### Ratings per IEC/EN

Ratings per IEC/EN 60947-7-2

#### Ex information

Reference hazardous areas See Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical explanations

### Connection data

Total number of connection points	3
Total number of potentials	1
Number of levels	1
Number of jumper slots	2

#### Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Push-button
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	2,5 mm <sup>2</sup>
Solid conductor	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG

### Connection 1

Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inci
Wiring direction	Front-entry wiring

### Physical data

Width	5,2 mm / 0.205 inci
Height	59,2 mm / 2.33 inci
Depth from upper-edge of DIN-rail	32,9 mm / 1.295 inci

### Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

### Material data

Note (material data)	<a href="#">Information on material data can be found here</a>
Color	verde-galben
Material group	I
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0.124 MJ
Weight	9.2 g

### Commercial data

eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 7.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
PU (SPU)	100 Stück
Packaging type	Box
Country of origin VKOrg Germany	DE
GTIN	4055143713856
Customs tariff number VKOrg Germany	8536901000

### Aprobări / certificate

#### Ex-Approvals



#### Ex-Approvals

IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 18.0012U (Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb)
---	-----------	---

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	PTB 18 ATEX 1005 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312313000169
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02. B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)

## Certificări locale specifice



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7901
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-121544

## Certificări transport



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1866350-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60947	58186/A0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00003JT
LR Lloyds Register	-	19/20050

## UL-Approvals



Aprobare	Gama standard	Nume certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Descărcări

## Documentation

## Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	-------------------	-------------------

## Bid Text

2202-1307	15.04.2019	xml 3.78 KB	<a href="#">↓</a>
2202-1307	15.04.2019	docx 14.65 KB	<a href="#">↓</a>

## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models 2202-1307	<a href="#">↓</a>
---------------------------	-------------------

## CAE data

EPLAN Data Portal 2202-1307	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 2202-1307	<a href="#">↓</a>

## 1 Produse compatibile

### 1.1 Accesorii necesare

#### 1.1.1 End plate

##### 1.1.1.1 End plate



**Nr. articol:** 2002-1391

Placă de capăt și placă intermediară; Grosime de 0,8 mm; gri



**Nr. articol:** 2002-1392

Placă de capăt și placă intermediară; Grosime de 0,8 mm; portocaliu

### 1.2 Accesorii opționale

#### 1.2.1 DIN-rail

##### 1.2.1.1 Mounting accessories



**Nr. articol:** 210-196

Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreatat; similar cu EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-198

Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; arămiu



**Nr. articol:** 210-508

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creatat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-197

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creatat; similar cu EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-506

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreatat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-114

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreatat; similar cu EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-118

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-115

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



**Nr. articol:** 210-112

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



**Nr. articol:** 210-504

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-113

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; argintiu



**Nr. articol:** 210-505

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreatat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu

#### 1.2.2 End plate

##### 1.2.2.1 End plate



**Nr. articol:** 2002-1393

Placă separator; Grosime de 2 mm; supra-dimensionat; gri



**Nr. articol:** 2002-1394

Placă separator; Grosime de 2 mm; supra-dimensionat; portocaliu

#### 1.2.3 Ferrule

##### 1.2.3.1 Ferrule



**Nr. articol:** 216-241

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; alb



**Nr. articol:** 216-242

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



**Nr. articol:** 216-262

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



**Nr. articol:** 216-243

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu

### 1.2.3.1 Ferrule



**Nr. articol: 216-263**

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu

**Nr. articol: 216-244**

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru

**Nr. articol: 216-264**

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru

**Nr. articol: 216-246**

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

### 1.2.4 Installation

#### 1.2.4.1 Mounting accessories



**Nr. articol: 709-156**

Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

**Nr. articol: 709-169**

Suport capac; Tip 3; gri

### 1.2.5 Insulation stop

#### 1.2.5.1 Insulation stop



**Nr. articol: 2002-171**

Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 bucăți/bandă; gri deschis

**Nr. articol: 2002-172**

Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 bucăți/bandă; gri închis

### 1.2.6 Jumper

#### 1.2.6.1 Jumper



**Nr. articol: 2002-480**

Conductor de șuntare decalat; 10 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-481**

Conductor de șuntare decalat; 11 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-482**

Conductor de șuntare decalat; 12 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-473/011-000**

Conductor de șuntare decalat; 2 căi; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



**Nr. articol: 2002-472**

Conductor de șuntare decalat; 2 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-473**

Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-475/011-000**

Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-474**

Conductor de șuntare decalat; 4 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol: 2002-475**

Conductor de șuntare decalat; 5 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-476**

Conductor de șuntare decalat; 6 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-477**

Conductor de șuntare decalat; 7 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-478**

Conductor de șuntare decalat; 8 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol: 2002-479**

Conductor de șuntare decalat; 9 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-477/011-000**

Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-479/011-000**

Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-481/011-000**

Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis



**Nr. articol: 210-123**

Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru

**Nr. articol: 210-103**

Lanț conectare în comun fire; izolat; negru

**Nr. articol: 2002-400**

Șunt continuu; 2 căi; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-423/000-006**

Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; albastru



**Nr. articol: 2002-423**

Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-423/000-005**

Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; roșu

**Nr. articol: 2002-406/020-000**

Șunt Delta; izolat; gri deschis

**Nr. articol: 2002-405/011-000**

Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis

## 1.2.6.1 Jumper



**Nr. articol:** [2002-410/000-006](#)  
Șunt; 10 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-410](#)  
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-410/000-005](#)  
Șunt; 10 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-402/000-006](#)  
Șunt; 2 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-402](#)  
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-402/000-005](#)  
Șunt; 2 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-403/000-006](#)  
Șunt; 3 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-403](#)  
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-403/000-005](#)  
Șunt; 3 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-404/000-006](#)  
Șunt; 4 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-404](#)  
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-404/000-005](#)  
Șunt; 4 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-405/000-006](#)  
Șunt; 5 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-405](#)  
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-405/000-005](#)  
Șunt; 5 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-406/000-006](#)  
Șunt; 6 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-406](#)  
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-406/000-005](#)  
Șunt; 6 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-407/000-006](#)  
Șunt; 7 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-407](#)  
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-407/000-005](#)  
Șunt; 7 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-408/000-006](#)  
Șunt; 8 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-408](#)  
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-408/000-005](#)  
Șunt; 8 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-409/000-006](#)  
Șunt; 9 căi; izolat; albastru



**Nr. articol:** [2002-409](#)  
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-409/000-005](#)  
Șunt; 9 căi; izolat; roșu



**Nr. articol:** [2002-440](#)  
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-433](#)  
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-434](#)  
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-435](#)  
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-436](#)  
Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-437](#)  
Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-438](#)  
Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis



**Nr. articol:** [2002-439](#)  
Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

## 1.2.7 Marking

## 1.2.7.1 Group marker carrier



**Nr. articol:** [2009-191](#)  
Suport marker grup; gri



**Nr. articol:** [2009-192](#)  
Suport marker grup; gri



**Nr. articol:** [2009-193](#)  
Suport marker grup; gri

## 1.2.7.2 Marker



**Nr. articol:** [248-501](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb



**Nr. articol:** [248-501/000-006](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru



**Nr. articol:** [248-501/000-002](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben



**Nr. articol:** [248-501/000-007](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri



**Nr. articol:** [248-501/000-012](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



**Nr. articol:** [248-501/000-005](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu



**Nr. articol:** [248-501/000-023](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde



**Nr. articol:** [248-501/000-017](#)  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

## 1.2.7.2 Marker

**Nr. articol: 248-501/000-024**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-5501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-5501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-145**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 2009-145/000-012**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 2009-115**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-5501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 793-5501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-145/000-006**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 2009-145/000-005**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 793-5501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-5501/000-014**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro

**Nr. articol: 793-5501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 2009-145/000-002**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 2009-145/000-023**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 793-501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 793-501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 793-5501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-5501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 793-5501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 2009-145/000-007**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 2009-145/000-024**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

## 1.2.7.3 Marker carrier

Nr. articol: [2002-161](#)

Adaptor; gri

Nr. articol: [2009-198](#)

Adaptor; gri

## 1.2.7.4 Marking strip

Nr. articol: [2009-110](#)

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

## 1.2.8 Push-in type wire jumper

## 1.2.8.1 Jumper

Nr. articol: [2009-414](#)Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm<sup>2</sup>; izolat; 110 mm lungime; negruNr. articol: [2009-414/000-005](#)Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm<sup>2</sup>; izolat; 110 mm lungime; negruNr. articol: [2009-416](#)Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm<sup>2</sup>; izolat; 250 mm lungime; negruNr. articol: [2009-414/000-006](#)

Șunturi fire de tip push-in; izolat; 110 mm lungime; negru

Nr. articol: [2009-412](#)

Șunturi fire de tip push-in; izolat; 60 mm lungime; negru

## 1.2.9 Test and measurement

## 1.2.9.1 Testing accessories

Nr. articol: [2009-174](#)

Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe șină; gri

Nr. articol: [2002-511](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 1 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-560](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 10 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-552](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 2 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-553](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 3 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-554](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 4 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-555](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 5 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-556](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 6 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-557](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 7 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-558](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 8 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-559](#)Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 9 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2009-182](#)Conexiune de testare; for max. 2,5 mm<sup>2</sup>; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; griNr. articol: [2002-611](#)Modul conector de testare tip L TOPJOB®S; modular; 1 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; griNr. articol: [2002-649](#)

Modul distanțier tip L TOPJOB®S; modular; de ex., pentru șuntarea regletelor de conexiuni; gri

Nr. articol: [2002-549](#)

Modul distanțier; modular; de ex., pentru șuntarea regletelor de conexiuni; gri



## 1.2.10 Tool

### 1.2.10.1 Operating tool



**Nr. articol: 210-658**


Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multi-color

**Nr. articol: 210-720**

Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor

## Note de instalare

### Conductor termination



All conductor types at a glance



Push-in termination of solid and ferruled conductors




Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Removing all conductors via operating tool.

## Commoning




Insert a push-in type jumper bar and push down until it hits the backstop.

## Marking



Snapping a marking strip into a marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.