

## Data Sheet | Item Number: 2003-7646

Regletă multietajată pentru instalații; cu sloturi de operare; 2,5 mm<sup>2</sup>; N/L/PE; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm<sup>2</sup>; gri

<https://www.wago.com/2003-7646>



### 1 Compatible Products

#### 1.1 Optional Accessories

##### 1.1.1 DIN-rail

###### 1.1.1.1 Mounting accessories



###### Item No.: 210-196

Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreatat; similar cu EN 60715; argintiu

###### Item No.: 210-198

Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; arâmiu

###### Item No.: 210-197

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creatat; similar cu EN 60715; argintiu

###### Item No.: 210-114

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreatat; similar cu EN 60715; argintiu



###### Item No.: 210-118

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; argintiu

###### Item No.: 210-115

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu

###### Item No.: 210-112

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creatat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu

###### Item No.: 210-113

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreatat; conform EN 60715; argintiu

#### 1.1.2 Ferrule

##### 1.1.2.1 Ferrule



###### Item No.: 216-241

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; alb

###### Item No.: 216-242

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

###### Item No.: 216-262

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

###### Item No.: 216-243

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



###### Item No.: 216-263

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu

###### Item No.: 216-244

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru

###### Item No.: 216-264

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru

###### Item No.: 216-246

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



###### Item No.: 216-266

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

### 1.1.3 Installation

#### 1.1.3.1 Cover



**Item No.: 709-156**

Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

#### 1.1.3.2 Cover carrier



**Item No.: 709-169**

Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru reglele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru regle miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru regle de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

#### 1.1.3.3 Mounting accessories



**Item No.: 2009-305**

Suport bară colectoare; cu funcție de opritor și placă separator detașabilă; pentru șină DIN 35; Grosime de 7,5 mm; albastru



**Item No.: 2009-304**

Suport bară colectoare; nepotrivit pentru utilizare ca opritor; pentru șină DIN 35; Grosime de 1,5 mm; albastru

### 1.1.4 Insulation stop

#### 1.1.4.1 Insulation stop



**Item No.: 2002-171**

Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 bucăți/bandă; gri deschis



**Item No.: 2002-172**

Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 bucăți/bandă; gri închis

### 1.1.5 Jumper

#### 1.1.5.1 Jumper



**Item No.: 2002-480**

Conductor de șuntare decalat; 10 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-481**

Conductor de șuntare decalat; 11 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-482**

Conductor de șuntare decalat; 12 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-473/011-000**

Conductor de șuntare decalat; 2 căi; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-472**

Conductor de șuntare decalat; 2 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-473**

Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-475/011-000**

Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-474**

Conductor de șuntare decalat; 4 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-475**

Conductor de șuntare decalat; 5 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-476**

Conductor de șuntare decalat; 6 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-477**

Conductor de șuntare decalat; 7 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-478**

Conductor de șuntare decalat; 8 căi; izolat; gri deschis

1.1.5.1 Jumper



**Item No.: 2002-479**  
Conductor de șuntare decalat; 9 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-477/011-000**  
Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-479/011-000**  
Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-481/011-000**  
Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis



**Item No.: 210-123**  
Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru



**Item No.: 210-103**  
Lanț conectare în comun fire; izolat; negru



**Item No.: 2002-400**  
Șunt continuu; 2 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-423/000-006**  
Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; albastru



**Item No.: 2002-423**  
Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-423/000-005**  
Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; roșu



**Item No.: 2002-424/000-006**  
Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; albastru



**Item No.: 2002-424**  
Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-424/000-005**  
Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; roșu



**Item No.: 2002-406/020-000**  
Șunt Delta; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-405/011-000**  
Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-410/000-006**  
Șunt; 10 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-410**  
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-410/000-005**  
Șunt; 10 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-402/000-006**  
Șunt; 2 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-402**  
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-402/000-005**  
Șunt; 2 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-403/000-006**  
Șunt; 3 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-403**  
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-403/000-005**  
Șunt; 3 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-404/000-006**  
Șunt; 4 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-404**  
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-404/000-005**  
Șunt; 4 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-405/000-006**  
Șunt; 5 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-405**  
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-405/000-005**  
Șunt; 5 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-406/000-006**  
Șunt; 6 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-406**  
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-406/000-005**  
Șunt; 6 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-407/000-006**  
Șunt; 7 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-407**  
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-407/000-005**  
Șunt; 7 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-408/000-006**  
Șunt; 8 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-408**  
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-408/000-005**  
Șunt; 8 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-409/000-006**  
Șunt; 9 căi; izolat; albastru



**Item No.: 2002-409**  
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-409/000-005**  
Șunt; 9 căi; izolat; roșu



**Item No.: 2002-440**  
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-433**  
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-434**  
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-435**  
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-436**  
Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-437**  
Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-438**  
Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis



**Item No.: 2002-439**  
Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

## 1.1.6 Lock-out

### 1.1.6.1 Locking system



#### Item No.: 2003-7300

Deblocare; previne reînchiderea conexiune glisante; Tip cu închietare; pentru seria 2003; portocaliu

## 1.1.7 Marking

### 1.1.7.1 Group marker carrier



#### Item No.: 2009-191

Suport marker grup; gri



#### Item No.: 2009-192

Suport marker grup; gri



#### Item No.: 2009-193

Suport marker grup; gri

### 1.1.7.2 Marker



#### Item No.: 248-501

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb



#### Item No.: 248-501/000-006

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru



#### Item No.: 248-501/000-002

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben



#### Item No.: 248-501/000-007

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri



#### Item No.: 248-501/000-012

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



#### Item No.: 248-501/000-005

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu



#### Item No.: 248-501/000-023

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde



#### Item No.: 248-501/000-017

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



#### Item No.: 248-501/000-024

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet



#### Item No.: 793-5501

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



#### Item No.: 793-5501/000-006

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



#### Item No.: 793-5501/000-002

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



#### Item No.: 793-5501/000-007

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



#### Item No.: 793-5501/000-014

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro



#### Item No.: 793-5501/000-012

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



#### Item No.: 793-5501/000-005

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu



#### Item No.: 793-5501/000-023

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde



#### Item No.: 793-5501/000-017

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



#### Item No.: 793-5501/000-024

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet



#### Item No.: 2009-145

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



#### Item No.: 2009-145/000-006

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



#### Item No.: 2009-145/000-002

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



#### Item No.: 2009-145/000-007

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



#### Item No.: 2009-145/000-012

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

## 1.1.7.2 Marker

**Item No.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet

**Item No.: 2009-115**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; alb

**Item No.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; albastru

**Item No.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; galben

**Item No.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; gri

**Item No.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; portocaliu

**Item No.: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde deschis

**Item No.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet

## 1.1.7.3 Marker carrier

**Item No.: 2009-198**

Adaptor; gri

## 1.1.7.4 Marking strip

**Item No.: 2009-110**

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

## 1.1.8 Push-in type wire jumper

## 1.1.8.1 Jumper

**Item No.: 2009-414**

Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm<sup>2</sup>; izolat; 110 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-414/000-005**

Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm<sup>2</sup>; izolat; 110 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-416**

Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm<sup>2</sup>; izolat; 250 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-414/000-006**

Șunturi fire de tip push-in; izolat; 110 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-412**

Șunturi fire de tip push-in; izolat; 60 mm lungime; negru

### 1.1.9 Test and measurement

#### 1.1.9.1 Testing accessories



**Item No.: 2009-174**

Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe şină; gri



**Item No.: 210-136**

Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roşu



**Item No.: 2009-182**

Conexiune de testare; for max. 2,5 mm<sup>2</sup>; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; gri

### 1.1.10 Tool

#### 1.1.10.1 Operating tool



**Item No.: 210-658**

Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multicolor



**Item No.: 210-720**

Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor



**Item No.: 2009-309**

Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm și 2,5 x 0,4 mm; pentru reglete de conexiuni pentru instalații TOPJOB®S



**Item No.: 2009-310**

Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm și 5,5 x 0,8 mm; pentru reglete de conexiuni pentru instalații TOPJOB®S; verde